

## INDEX zu Band VI

- Acacia hebeclada DC. 251  
 + - hebeclada DC. ssp. chobiensis (O. B. Miller) Schreiber 251  
   - - ssp. hebeclada 251  
 + - - ssp. tristis (Welw. ex Oliv.) Schreiber 251  
   - - var. stolonifera (Burch.) Dinter 251  
   - stolonifera Burch. 251  
   - - var. chobiensis O. B. Miller 251  
   - tristis Welw. ex Oliv. 251  
 Alisma intermedium Mart. 614, 615  
 Antherothamnus N. E. Br. 16  
   - pearsonii N. E. Br. 16, 18  
   - rigida (L. Bolus) Phillips 18  
 Anticharis Endl. 10  
 Aptosimum Burch. 9  
 Arctotis anthemoides L. 428  
   - crithmoides Berg. 411  
   - dentata L. 400  
   - foeniculacea Jacq. 428  
   - nudicaulis Thunb. 404  
   - paleacea L. 411  
   - paleacea Thunb. 391  
   - paradoxa L. 428  
   - paradoxa Thunb. 458  
   - pectinata Thunb. 400  
   - pilifera Berg. 441  
   - pinnata Thunb. 390  
   - punctata Thunb. 426  
   - scariosa Ait. 437  
   - sericea Thunb. 420  
   - serrata L. fil. 436  
   - tenuifolia L. 409  
   - trifida Thunb. 393  
 Aster buchbergensis Dinter 484  
 Astragalus L. subg. Caprinus Bunge  
   sect. Aegacantha Bunge 541  
   - - sect. Myobroma (Stev.) Bunge 542  
   - subg. Phaca (L.) Bunge 542  
   - - - sect. Lithophilus Bunge 542  
 + - - - sect. Pelta Podlech et Deml 543  
   - sect. Astenolobium (Nevski) Gontsch. 541  
   - adpressipilosus Gontsch. 564, 568, 570  
   - alatavicus Kar. et Kir. 568, 570  
 + - andarabicus Podlech 558  
   - babatagii M. Pop. 561  
   - badachschanicus Boriss. 552  
   - bobrovii B. Fedtsch. 541  
   - campestris L. 26  
   Astragalus campestris L. var. sordidus (Willd.) Gams 27  
   - cisdarwasicus Gontsch. 582  
   + - cisoxanus Podlech 564  
   - dictamnoides Gontsch. 552  
   + - echanensis Podlech 565  
   - ephemeretorum Gontsch. 558, 561  
   + - farkharensis Podlech 566  
   + - galiifolius Podlech 568  
   - grandiflorus Bunge 561  
   + - groetzbachii Podlech 579  
   - gymnopodus Boiss. 548  
   + - ishkamishensis Podlech 561  
   + - khwaja-muhammadensis Podlech 570  
   - kulabensis Lippsky 577  
   + - kullmannii Podlech 553  
   - lazicus (Boiss.) Rouy "forme" A. foudii (Gillot) Rouy 28  
   - macropterus DC. 552  
   + - merxmulleri Podlech 548, 550  
   - olgae Bunge 543  
   - peduncularis Royle 579  
   + - peltatus Podlech et Deml 543  
   + - penicillatus Podlech 571  
   + - - var. glaber Podlech 574  
   + - pseudosulfuratus Podlech 554  
   - scheremetevianus B. Fedtsch. 548, 552  
   - schugnanicus B. Fedtsch. 552  
   - sordidus Willd. 27  
   - sulfureus Bunge 548, 549  
   + - taluqanensis Podlech 556  
   - taschkendicus Bunge 582  
   + - tomentellus Podlech 574  
   - turkestanus Bunge 558  
   - tyrolensis Sieber 27  
   + - yawnuensis Podlech 577  
   - zanskarensis Benth. 542  
 + Barleria solitaria P. G. Meyer 513  
 Batrachium vgl. Index S. 230 - 237  
   - paucistamineum ssp. eradicatum (Laest.) Neuman et Ahlfvengren 622  
 + Blepharis gerlindae P. G. Meyer 510  
   - obmitrata C. B. Clarke 511  
 Bulliarda brevifolia Eckl. et Zeyh. 625  
 Ceratotheca Endl. 594  
   - elliptica Schinz 597  
   - integribracteata Engler 595  
   + - - ssp. elliptica (Schinz) Ihlenf. 598  
   - - ssp. integribracteata 598  
   - sesamoides Endl. 594  
   - vanderystii de Wild. 597  
 Chaenostoma acutilobum (Pilger) Thell. 16

LIBRARY

- Cheilanthes guanchica* Bolle 38  
- *fragrans* (L.) Hook. var. *maderensis* Lowe 33  
- *fragrans* (L.) Webb et Berth. 34  
- - var. *maderensis* (Lowe) J. Bornmüller 33  
- *fragrans* (L. fil.) Swartz 33  
+ - - ssp. *maderensis* (Lowe) Benl 33, 42  
- *maderensis* Lowe 33  
- *microphylla* Buch 34  
- *odora* Swartz 34  
- *pteridioides* (Reich.) C. Chr. 34  
- - var. *maderensis* (Lowe) Br. -Bl. et Maire 33  
- - f. *maderensis* (Lowe) Maire et Weiller 33  
- *pulchella* Bory ex Willd. 38  
- x *sventenii* Benl 38, 42  
*Chrysocoma puberula* Schlechter ex Hutch. 483  
+ - *puberula* Schlechter ex Merxm. 483, 486  
+ *Cicer rechingeri* Podlech 587  
+ *Commelina fluviatilis* Brenan 253  
- *violacea* C. B. Cl. 253  
*Cotula tanacetifolia* L. 486  
*Crassula alstonii* auct. 632  
- *argyrophylla* var. *ramosa* auct. 636  
- *arta* auct. 629  
- *arta* Schoenl. 629, 647  
- *brachyphylla* Adams. 625  
- *brevifolia* auct. 626  
- *brevifolia* (Eckl. et Zeyh.) Schoenl. 625  
- *brevifolia* Harv. 624, 626, 645  
+ - *commutata* Friedr. 623, 626, 644  
- *cornuta* auct. 629  
- *cornuta* Schoenl. et Bak. fil. 630  
- *corpusculariopsis* Boom 631  
+ - *cultriformis* Friedr. 638, 652  
- - ssp. *cultriformis* 639, 652  
+ - - ssp. *robusta* Friedr. 640, 652  
- *decipiens* N. E. Br. 638  
- *deltoidea* auct. 629  
- *deltoidea* Thunb. 628  
- *densa* N. E. Br. 631  
- *dewinteri* auct. 636  
- *dewinteri* Friedr. 636  
- *dinteri* auct. 631  
- *flavovirens* Pill. 625, 626  
+ - *herrei* Friedr. 640, 653  
- *hottentotta* Schoenl. 637  
- *humilis* N. E. Br. 630  
*Crassula klinghardtensis* Schoenl. 638  
- *liquiritiodora* Dinter 630  
+ - *littlewoodii* Friedr. 634, 650  
- *luederitzii* auct. 632  
- *luederitzii* Schoenl. 633, 649  
- *merxmuelleri* Friedr. 637  
- *mesembrianthoides* auct. 632  
- *mesembrianthoides* Schoenl. et Bak. fil. 630  
- *mesembryanthemoides* Dinter et Berg. 632  
- *monticola* N. E. Br. 625, 626  
- *montis-draconis* Dinter 625  
- *namaquensis* Schoenl. et Bak. fil. 636  
+ - *namibensis* Friedr. 632, 648  
+ - *numaisensis* Friedr. 642, 655  
- *pearsonii* Schoenl. 625, 626  
- *perfossa* auct. 626  
+ - *plegmatoides* Friedr. 627, 646  
- *pseudocolumnaris* Dinter 629  
- *punctata* Mill. 626  
+ - *rauhii* Friedr. 641, 654  
- *rhodogyna* Friedr. 633  
- *rupestris* Thunb. 625, 626  
- *schoenlandii* auct. 632  
- *schoenlandii* Jacobs. 631  
- *sericea* Schoenl. 636  
- *tecta* Thunb. 638  
- *triebneri* 'Schoenl.' ex Jakobs. 633  
+ - *velutina* Friedr. 635, 651  
*Cystopteris diaphana* (Bory) Blasdell 42  
- - x *fragilis* 42  
*Dicerocaryum* Bojer 598  
- *zanguebarium* (Lour.) Merrill 598  
+ - - ssp. *eriocarpum* (Decne.) Ihlenf. 599  
*Dizonium longifolium* Willd. ex Griess. 484  
*Draba allenii* Fernald 314  
- *austriaca* Crantz. 305  
- *bernensis* Moritzi 329  
- *borderii* O. E. Schulz 307  
- *carinthiaca* Hoppe 306  
- - var. *glabrata* (Koch) Sauter 307  
- *confusa* auct. 326  
- *confusa* Ehrh. 329  
- *contorta* Ehrh. 329  
- *dorneri* Heuffel 317, 336  
- *dubia* Suter 298, 335  
- - var. *hebecarpa* (DC.) Weingerl 320  
- *fladnizensis* Wulfen 314, 336  
- - var. *heterotricha* (Lindbl.) Ball 307  
- - var. *homotricha* (Lindbl.) Weingerl 314  
- *frigida* Sauter 298

- Draba glabella* Pursh. 352  
 - *helvetica* Schleicher ex DC. 314  
 - *hirta* L. 352  
 - *hoppeana* Rud. non Rchb. 310  
 - *huteri* Porta 298, 301  
 - *incana* auct. non L. 326  
 - *incana* L. 329, 337  
 - *incana* L. *proles pyrenaea* O. E. Schulz 329  
 - - *proles thomasi* (Koch) O. E. Schulz var. *leiocarpa* (Neilr.) O. E. Schulz 329  
 - *johannis* Hoppe 306  
 - *korabensis* Kümmerle et Degen 318, 336  
 - *kotschy* auct. 323  
 - *kotschy* Stur 321, 336  
 - *lactea* Adams 317  
 - *ladina* Br.-Bl. 295, 335  
 - *laevigata* Hoppe 306, 310  
 - *laevipes* DC. 298, 301  
 - - var. *lanciformis* (Rouy et Fouc.) O. E. Schulz 320  
 - *lanceolata* Royle 326, 350  
 - *magellanica* Lam. ssp. *cinerea* (Adams) Ekman 326  
 - *mongolica* Turcz. 350  
 - *nivea* Sauter 298  
 - *norica* Widder 331  
 - *norvegica* Gunnerus 322, 336  
 - *pacheri* Stur 331, 337  
 - *pattersonii* O. E. Schulz 314  
 - *rhaetica* Brügger 296  
 - *rupestris* R. Br. 325  
 - - ssp. *proxima* Ekman 325  
 - *sauteri* Hoppe 293, 335  
 - *sclerophylla* Gaud. 314  
 - *siliquosa* Bieb. 306, 336  
 - - var. *hoppeana* (Rudolphi non Rchb.) Weingerl 307  
 - *simonkaiana* Jáv. 319, 336  
 - - f. *retyezatensis* Jáv. 319  
 - *spitzelii* Hoppe 293  
 - *stellata* Baumg. 319  
 - *stellata* Jacq. 305, 335  
 - *stylaris* Gay ex Koch 326, 336  
 - *subglabra* (Rupr.) Tolm. 307, 310  
 - *subnivalis* Br.-Bl. 320, 336  
 - *thomasi* Koch 326  
 - *tomentosa* Clairv. 296, 335  
 - - var. *tatrensis* Zapał. 296  
 - - - f. *angustata* Zapał. 298  
 - - - f. *chlorophylla* Zapał. 298  
 + *Echinodorus amphibius* Rataj 618, 619  
 + - *gracilis* Rataj 617, 619  
 - *grisebachii* Small 614, 619  
 - *intermedius* auct. 614  
 - *intermedius* (Mart.) Griseb. 615, 619  
 + - *maior* (Micheli) Rataj 616  
 - *martii* Micheli 615, 619  
 - -  $\beta$  *maior* Micheli 616  
*Euphorbia acalymphoides* Hochst. 246  
 + - *caperonioides* R. A. Dyer et P. G. Meyer 245, 248  
 - *crotonoides* Boiss. 246  
 + - *insarmentosa* P. G. Meyer 246, 248  
 - *neopolycnemoides* Pax 247  
 + - *pergracilis* P. G. Meyer 247, 248  
 - *sarmentosa* Welw. ex Pax 246  
 - *systyloides* Pax 246  
 + *Felicia buchbergensis* (Dinter) Merxm. 484  
 - *deserti* Schlechter ex Hutch. 484  
*Freylinia* Colla 16  
*Geigeria acaulis* Oliver et Hiern. 484  
 - *africana* Griess. 484  
 - - ssp. *filifolia* (Mattf.) Merxm. 486  
 - - ssp. *ornativa* (O. Hoffm.) Merxm. 485  
 - - ssp. *otaviensis* Merxm. 486  
 - *appendiculata* O. Hoffm. et Muschler 485  
 - *eenii* S. Moore 485  
 - *filifolia* Mattf. 486  
 - *luederitziana* O. Hoffm. 485  
 - *nonikamensis* Heering 485  
 - *ornativa* O. Hoffm. 484  
 + - *otaviensis* (Merxm.) Merxm. 486  
 - *passerinoides* auct. 485  
*Gnaphalium glomerulatum* Sond. ex Harv. 3  
 + - *minutum* B. Nord. 3, 6, 8  
 - *parvulum* Harv. 3  
 + - *volkii* B. Nord. 1, 6, 8  
*Harpagophytum* DC. ex Meissner 600  
 - *pinnatifidum* Engler 605  
 - *procumbens* (Burch.) DC. ex Meissner 600  
 - - var. *sublobatum* (Engler) Stapf 602  
 - - f. *sublobatum* Engler 602  
 - *zeyheri* Decne. 600  
*Hoodia parviflora* N. E. Br. 242  
*Lathyrus annuus* L. 590  
 - *cicera* L. 590  
 - *hirsutus* L. 590  
 - *mulkak* Lipsky 590  
*Lyperia acutiloba* Pilger 16  
 - *pallida* Pilger 16

- Manulea androsacea* E. Mey. ex Benth.  
11  
- *campestris* Hiern 15  
- *dinteri* Pilger 16  
+ - *dubia* (Skan) Overkott ex Roessler 16  
- *gariépina* Benth. 12  
+ - - *ssp. campestris* (Hiern)  
Roessler 11, 15  
- - *ssp. gariépina* 11, 14  
+ - - *ssp. namibensis* Roessler  
11, 14  
- *gracillima* Dinter ex Range 14  
- *leptosiphon* Thell. 12, 14, 15  
- *namaquana* L. Bolus 16  
- *pusilla* E. Mey. ex Benth. 12  
*Manuleopsis karasmontana* Dinter 18  
- *karasmontana* Dinter ex Schinz  
et Thell. 18  
*Martynia longiflora* Meerb. 607  
- *longiflora* Royen 606  
*Moehringia bavarica* (L.) Grenier  
268  
- - *ssp. bavarica* 272  
- - *ssp. insubrica* (Degen) Sauer  
272  
- *ciliata* (Scop.) Dalla Torre  
268, 272  
- *x coronensis* Behrendsen 270  
- *dielsiana* Mattf. 268, 273  
- *diversifolia* Dolliner 268  
- *frutescens* Panizzi 262  
- *glauco-virens* Bert. 268, 272  
- *intricata* Willk. 268  
- *lateriflora* (L.) Fenzl 268  
- *lebrunii* Merxm. 268, 272  
- *markgrafii* Merxm. et Guterm.  
268, 271  
- *muscosa* L. 268, 271  
- *papulosa* Bert. 270, 271  
+ - *provincialis* Merxm. et Grau  
258, 270, 272  
- *sedifolia* Willd. 270  
- - *var. sedifolia* 270  
- - *var. tendae* Burnat 271  
- *tommasinii* Marchesetti 270, 271  
- *trinerva* (L.) Clairv. 270  
- *villosa* (Wulf.) Fenzl 273  
*Myosotis azorica* Wats. 517  
- *caespitosa* K. F. Schultz 518  
- - *ssp. multiflora* (Mérat) Rouy  
*var. confusa* Rouy 522  
- - - *var. multicaulis*  
Rouy 525  
- *debilis* Pomel 525  
- *lusitanica* R. Schuster 527  
*Myosotis micrantha* Guss. 522  
- *multiflora* auct. 525  
- *repens* G. Don ex Borrer 528  
- *repens* G. et D. Don 528  
- *repens* Moench 528  
- *secunda* A. Murray 528  
- *sicula* auct. 525  
- *sicula* Guss. 522  
- - *ssp. virgata* (Bég.) R. Schuster 523  
- *stolonifera* Gay *ssp. hirsuta* Schuster  
528  
+ *Onobrychis charikarensis* Podlech 582  
- *chorassanica* Bunge 584  
- *echidna* Lipsky 584  
- *grandis* Lipsky 584, 586  
+ - *merxmülleri* Podlech 584  
- *pulchella* Schrenk. 587  
*Oxytropis alpina* Ten. 26  
- *campestris* (L.) DC. 23, 26  
- - *ssp. alpina* (Ten.) Wettst. 26  
- - *ssp. campestris* 25, 26, 30  
- - *ssp. dinarica* Murb. 28  
- - *ssp. oblongifolia* Hazsl. ex Jav. 26  
- - *ssp. scotica* J alas 26  
- - *ssp. sordida* (Willd.) Hartmann  
25, 27, 30  
+ - - *ssp. tirolensis* (Sieber ex Fritsch)  
Leins et Merxm. 27, 30  
- - *var. tatrae* Borb. 26  
- *foucaudii* Gillet 24, 28, 31  
- *halleri* Bunge *var. O. prenja* Beck 29  
- *olympica* Turrill 19  
- *prenja* (Beck) Beck 24, 29, 31  
- *purpurea* (Bald.) Markgr. 19  
- *sordida* (Willd.) Pers. 27  
- *tatrae* Borb. 26  
- *thessala* Turrill 19  
- *tirolensis* Sieber ex Fritsch 27  
- *urumovii* Jav. ex Urum. 24, 28, 31  
*Peliostomum* Benth. 9  
- *oppositifolium* Engl. 9  
*Pentzia suffruticosa* (L.) Hutch. 486  
+ - *suffruticosa* (L.) Hutch. ex Merxm. 486  
- *tanacetifolia* (L.) Hutch. 486  
+ *Petalidium angustitubum* P. G. Meyer 505  
- *crispum* A. Meeuse ex P. G. Meyer 510  
+ - *giessii* P. G. Meyer 507  
- *luteo-album* A. Meeuse 508  
- *setosum* C. B. Clarke ex Schinz 506  
+ - *subcrispum* P. G. Meyer 509  
- *welwitschii* S. Moore 506  
*Phaca campestris* (L.) Wahlenb. 26  
+ *Phlyctidocarpa* Cannon et Theobald 479  
+ - *flava* Cannon et Theobald 479  
*Polychaetia passerinoides* auct. 485



- Polypodium fragrans* L. 33  
- *pteridioides* Reich. 33  
*Pretrea* J. Gay 598  
- *eriocarpa* Decne. 599  
*Pterodiscus* Hooker 602  
- *aurantiacus* Welw. 603  
- *luridus* Hooker fil. 603  
- *speciosus* Hooker 603  
*Ptilotus laxus* (Benth.) F. v. Muell.  
500  
- *leianthus* Domin 493  
- *polystachyus* (Gaud.) F. v. Muell.  
500  
- *spicatus* F. v. Muell. ex  
Benth. 493  
+ - - *ssp. burbidgeanus* Benl  
496, 498  
+ - - *ssp. leianthus* (Benth.)  
Benl 493, 498  
+ - - - *var. longiceps* Benl  
495, 498  
- - *var. leianthus* Benth. 493  
- *stirlingii* (Lindl.) F. v. Muell.  
500  
+ - - *var. laxus* (Benth.) Benl  
500  
+ - - *var. minutus* Benl 503  
*Ranunculus* subg. *Batrachium*:  
vgl. Index S. 230-237  
- *aquatilis* L. *var. eradicatus*  
Laest. 622  
- *saniculifolius* Viv. 621  
+ - *trichophyllus ssp. eradicatus*  
(Laest.) C. D. K. Cook 622  
- - *ssp. lutulentus* (Perr. et Song.)  
Vierhapper 621  
*Relhania passerinoides* L' Hér. 485  
+ *Rhigozum virgatum* Merxm. et,  
Schreiber 250  
- *zambesiaccum* Baker 251  
*Rogeria* J. Gay ex Delile 605  
- *adenophylla* J. Gay ex Delile  
606  
- *longiflora* (Royen in L.) J. Gay  
ex DC. 607  
- - *var. triloba* Engler 607  
- *petrophila* de Winter 607  
*Selaginastrum karasmontanum* (Dinter)  
Schinz et Thell. 18  
- *rigidum* (L. Bolus) Schinz et  
Thell. 18  
- - *var. (?) karasmontanum* (Dinter)  
Schinz et Thell. 18  
*Senecio consanguineus* DC. 492  
+ - *giessii* Merxm. 488  
+ *Senecio windhoekensis* Merxm. 490  
*Sesamothamnus* Welw. 608  
- *benguellensis* Welw. 608  
- *guerichii* (Engler) Bruce 608  
- *lugardii* N. E. Br. ex Stapf 609  
*Sphaeranthus confertifolius* Robyns 249  
+ - *wattii* Giess ex Merxm. 249  
*Sphenogyne* R. Br. 382  
- *abrotanifolia* R. Br. 423  
- *adonidifolia* DC. 429  
- *anethifolia* Less. 412  
- *anethoides* DC. 416  
- -  $\beta$  *brachyglossa* DC. 426  
- -  $\gamma$  *ramossima* DC. 426  
- *anthemoides* (L.) R. Br. 428  
- - *var. versicolor* (DC.) Harv. 432  
- *brachyopoda* Harv. 424  
- *brevifolia* DC. 398  
- *calendulaeflora* DC. 434  
- *chamomillaeflora* DC. 404  
- - *var. elongata* Harv. 404  
- *chrysanthemoides* Less. 458  
- *ciliaris* DC. 410  
- *concolor* Harv. 426  
- *coronopifolia* Less. 425  
- *crithmifolia* R. Br. 412  
- - *var. grandiflora* Harv. 412  
- - *var. trifurcata* DC. 412  
- *dentata* (L.) R. Br. 400  
- - *var. setigera* (DC.) Harv. 400  
- *discolor* Less. 398  
- *dregeana* DC. 422  
- *eckloniana* Sond. 385  
- *filipes* E. Mey. ex DC. 387  
- *foeniculacea* (Jacq.) Less. 429  
- *gracilis* DC. 426  
- *grandiflora* DC. 412  
- *heterodonta* DC. 396  
- *hispida* DC. 424  
- *incisa* DC. 436  
- *leptoglossa* DC. 393  
- *macropoda* DC. 419  
- - *var. ambigua* DC. 419  
- *microcephala* DC. 429  
- *nudicaulis* (Thunb.) Less. 404  
- - *var. alpina* Harv. 404  
- - *var. gracilior* Harv. 404  
- *paleacea* (Thunb.) Less. 392  
- *pallida* DC. 445  
- - *var. immarginata* DC. 445  
- *pauciloba* DC. 426  
- *pilifera* (Berg.) DC. 441  
- - *var. subcanescens* DC. 441  
- *punctata* DC. 412  
- *pusilla* DC. 429

- Sphenogyne quinquepartita DC. 383  
- rigidula DC. 402  
- scapiformis DC. 404  
- scariosa (Ait.) R. Br. 437  
- - var. breviceps DC. 437  
- sericea (Thunb.) Less. 420  
- serrata (L. fil.) DC. 436  
- setigera DC. 400  
- speciosa Knowles et Westcott  
429  
- subflosculosa DC. 391  
- subhirsuta DC. 439  
- tenuifolia (L.) DC. 409  
- - var. heterochroma Harv.  
409  
- trifida (Thunb.) Less. 393  
- trifurca Harv. 410  
- triloba DC. 393  
- tripartita DC. 383  
- versicolor DC. 432  
+ Sutura acutiloba (Pilger) Overkott  
ex Roessler 16  
- dubia Skan 16  
- litoralis Schinz 9  
+ - pallida (Pilger) Overkott  
ex Roessler 16  
- rigida L. Bolus 18  
Tanacetum suffruticosum L. 486  
Thelythamnos filiformis Spreng.  
fil. 390  
Trichinium laxum Benth. 500  
Uncaria Burch. 600  
Uncaria Schreber 600  
- procumbens Burch. 600  
Ursinia Gaertn. 375  
+ - subg. Sphenogyne (R. Br.)  
Prassler 382, 469  
+ - - ser. Heterodontae  
Prassler 392  
+ - - ser. Pinnatae Prassler  
387  
+ - - ser. Thelythamnos (Less.)  
Prassler 403  
+ - - ser. Ursiniopsis (Phill.)  
Prassler 382  
+ - - ser. Xerolepis (Less.)  
Prassler 435  
- subg. Thelythamnos Less.  
403  
- subg. Ursinia 442, 469  
+ - - ser. Frutescentes  
Prassler 442  
+ - - ser. Nanae Prassler 444  
- subg. Xerolepis Less. 435  
- abrotanifolia (R. Br.) Spreng.  
423, 464, 470  
Ursinia abyssinica Sch. Bip. ex Walp. 445  
- affinis Harv. 445  
- albicaulis DC. 458  
- alpina N. E. Br. 407  
- anethifolia (Less.) N. E. Br. 412  
- anethoides (DC.) N. E. Br. 416, 474, 532  
- annua Less. 444  
- annua Less. ex Harv. 445  
- - var. indecora (DC.) Harv. 445  
- - var. nana Harv. 445  
- anthemoides (L.) Poir. 382, 403,  
428, 532  
- - ssp. anthemoides 430, 464, 474, 532  
+ - - ssp. versicolor (DC.) Prassler  
432, 464, 474  
- apiculata DC. 454  
- argentea Compton 420  
- Bolusii Thell. 437  
- brachypoda (Harv.) N. E. Br. 424  
- brevicaulis Wood et Evans 450  
- cakilefolia DC. 455, 464, 477, 533  
- - var. crocea DC. 455  
+ - caledonica (Phil.) Prassler 382,  
384, 464, 470  
- calenduliflora (DC.) N. E. Br. 434, 532  
- chrysanthemoides (Less.) Harv.  
375, 458, 464, 477, 533  
+ - - var. geyeri (Bolus et Hall)  
Prassler 461, 533  
- ciliaris (DC.) N. E. Br. 410  
- concolor (Harv.) N. E. Br. 427  
- coronopifolia (Less.) N. E. Br. 425  
- crithmifolia (R. Br.) Spreng. 412  
- - var. grandiflora (Harv.) N. E. Br.  
412  
- crithmoides (Berg.) Poir. 411, 470  
- dentata (L.) Poir. 400, 471  
- - var. setigera (DC.) N. E. Br. 400  
- discolor (Less.) N. E. Br. 398, 464,  
471  
- dregeana (DC.) N. E. Br. 422, 475  
- eckloniana (Sond.) N. E. Br. 385,  
464, 474  
- Engleriana Muschler 444  
- filicaulis DC. 458  
- filiformis (Spreng. fil.) Griess. 390  
- filipes (E. Mey. ex DC.) N. E. Br. 387  
- foeniculacea (Jacq.) N. E. Br. 429  
- foeniculacea (Jacq.) Spreng. 428  
- frutescens Dinter 442, 443, 464  
- geyeri Bolus et Hall 461  
- heterodonta (DC.) N. E. Br. 392, 396,  
473  
- hispida (DC.) N. E. Br. 424  
- incisa (DC.) N. E. Br. 436  
- indecora DC. 444

- Ursinia Jacottetiana* Thell. 450  
- *longiscapa* Phill. 412  
- *macropoda* (DC.) N. E. Br. 419, 475  
- *matricariifolia* Dinter 445  
+ - *merxmuelleri* Prassler 389  
- *montana* DC. 450  
+ - - *ssp. apiculata* (DC.) Prassler 454, 475  
- - *ssp. montana* 451, 475  
+ - - *ssp. tenuiloba* (DC.) Prassler 453, 475  
- *nana* DC. 444, 464  
+ - - *ssp. leptophylla* Prassler 449, 476, 533  
- - *nana* 446, 476, 533  
- *nudicaulis* (Thunb.) N. E. Br. 404, 471  
+ - *oreogena* Schlechter ex Prassler 418, 474  
- *paleacea* (L.) Moench 411  
- *paleacea* (L.) Poir. 392  
- *paradoxa* (L.) Gaertn. 375, 458  
- *pauciloba* (DC.) N. E. Br. 427  
- *pedunculosa* DC. 458  
- *pilifera* (Berg.) Poir. 441, 464, 475  
+ - *pinnata* (Thunb.) Prassler 387, 390, 464, 475  
- *pulchra* N. E. Br. 429  
- *punctata* (Thunb.) N. E. Br. 426, 474  
- *pusilla* (DC.) N. E. Br. 429  
- *pygmaea* DC. 457  
- *quinquepartita* (DC.) N. E. Br. 383, 464, 473  
- *radicans* DC. 458  
- *rigidula* (DC.) N. E. Br. 402, 470  
*Ursinia saxatilis* N. E. Br. 407, 472  
- *scariosa* (Ait.) Poir. 437  
- - *ssp. scariosa* 438, 473  
+ - - *ssp. subhirsuta* (DC.) Prassler 439, 473  
- *schinzii* Dinter 444  
- *sericea* (Thunb.) N. E. Br. 420, 474, 532  
- *serrata* (L. fil.) Poir. 435, 436, 470  
- *serrata* (L. fil.) Spreng. 436  
- *speciosa* DC. 462, 464, 477, 533  
- - *var. albida* DC. 462  
- - *var. crocea-flava* DC. 462  
+ - *subflosculosa* (DC.) Prassler 391, 465  
- *subhirsuta* (DC.) N. E. Br. 439  
- *subintegrifolia* Bolus 450  
- *tenuifolia* (L.) Poir. 409  
+ - - *ssp. ciliaris* (DC.) Prassler 410, 464, 470  
- - *ssp. tenuifolia* 410, 470  
- *tenuiloba* DC. 453  
- *trifida* (Thunb.) N. E. Br. 393, 473  
+ - - *f. calva* Prassler 394  
- *trifurca* (Harv.) N. E. Br. 410  
- *tysoniana* Phill. 453  
- *versicolor* (DC.) N. E. Br. 432  
*Ursiniopsis* Phill. 382  
- *caledonica* Phill. 384  
- *eckloniana* (Sond.) Phill. 386  
- *quinquepartita* (DC.) Phill. 383  
*Vicia hybrida* L. 589  
- *michauxii* Spreng. 589  
*Zeyheria acaulis* Sprengel 484

+ = Neue Sippen und Kombinationen